

臺北市立濱江國民中學 98 學年度第 2 學期  
八年級地理科（領域）第 2 次定期評量試卷

八年 班 座號： 姓名：


1. 本學科試題兩張四面，答案卡繳交。
2. 選擇題每題都有 A、B、C、D 四個選項，其中只有一個選項是正確的，請將正確答案選出。試題答錯，一律不倒扣。
3. 作答時必須使用 2B 黑色鉛筆，將正確答案畫記在規定的答案卡上，否則不予計分。
4. 本試題紙空白處，可供草稿使用，答案卡絕對不可打草稿。
5. 本學科試卷分成兩部分：一、選擇題；二、整合測驗題，共 50 題，合計 100 分。

**一、選擇題：(共 50 題，每題 2 分；共 100 分。)**

1. 古代絲路穿越河西走廊而行，主要是因為河西走廊具有優越的地理條件，其可能的優越因素為：(甲)礦產豐富(乙)氣候溫和濕潤(丙)地形平坦(丁)有連串綠洲。正確的是 (A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 丙丁 (D) 丁甲。

2. 西部地區近年來環境問題不少若因為水利建設而使地下水位上升引發「土壤鹽鹹化」最有可能出現在右圖中的哪一地區的氣候條件中？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。



3. 下列哪一座山脈是夏季季風到達的止境？


(A) 大興安嶺 (B) 天山 (C) 崑崙山 (D) 秦嶺

4. 有關於塔克拉瑪干沙漠與蒙古戈壁的比較：下面表列敘述，何者正確？ (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

選項	塔克拉瑪干沙漠	蒙古戈壁
(甲) 地理區	準噶爾盆地	內蒙古高原
(乙) 沙漠成因	距海遙遠、副熱帶高壓籠罩	地勢低、冬季冷高壓盤據
(丙) 地形營力	風蝕作用	風積作用
(丁) 景觀	沙質沙漠	砾質沙漠


5. 右圖為新疆年降水量分布圖。請問影響圖中甲區雨量稍豐的原因為何？

(A) 對流旺盛  
(B) 鋒面盤據  
(C) 高壓籠罩  
(D) 來自北極海水氣。



6. 右圖為南疆主要綠洲分布圖，可得知南疆人口、都市分布極為不均，且都市、交通線呈環狀分布。請問：形成此種現象的主要因素為何？

(A) 氣候涼爽 (B) 地形平坦  
(C) 水源充足 (D) 雨量豐富。



7. 與板塊運動有關的地理現象，「不」包括下列何者？


(A) 地震、火山活動頻繁 (B) 斷層陷落  
(C) 冰山成群 (D) 山脈、高原地形分布。

8. 新疆南、北盆地比較表如下，何者正確？(A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 丙丁 (D) 丁甲。

選項	北疆	南疆
(甲) 盆地	塔里木盆地	準噶爾盆地
(乙) 雨量	極少	稍多
(丙) 產業活動	牧業為主	綠洲農業
(丁) 宗教	伊斯蘭教	伊斯蘭教

9. 右圖為中國西部地區的七月等溫線圖，圖中甲地越向中央氣溫越高，而乙地卻相反。其形成因素與下列何者相關？

(A) 緯度高低 (B) 地勢高低  
(C) 距海遠近 (D) 山脈走向。




10. 改變地表的作用力，可分為內營力與外營力。請問下列各地形與作用力的配對，何者「錯誤」？(A) 美國大峽谷—河川切割 (B) 山麓沖積扇—風力堆積 (C) 桂林山水—雨水溶蝕 (D) 喜馬拉雅山—板塊擠壓。

11. (甲) 热帶莽原氣候 (乙) 热帶雨林氣候 (丙) 热帶沙漠氣候。以上三種氣候，請依照緯度低到緯度高順序排列，正確的是？

(A) 甲乙丙 (B) 乙丙甲  
(C) 甲丙乙 (D) 乙甲丙。


12. 右圖為陸半球示意圖，圖中打上「★」的地方位於下列哪一洲？

(A) 亞洲 (B) 歐洲  
(C) 大洋洲 (D) 北美洲。



13. 世界最重要的科學實驗場地——南極大陸，於 12 月時發生「永晝」現象，這是因為太陽直射圖中的哪一條線？

(A) 甲 (B) 乙  
(C) 丙 (D) 丁。



14. 下列有關青藏高原的地表特徵，何者「錯誤」？





(A) 亞洲大河發源於此，如：長江、黃河  
(B) 終年低溫，年溫差小  
(C) 日夜溫差變化不大  
(D) 風力強勁、日照強烈。

15. 世界最高的山脈——喜馬拉雅山，此山的形成是因為受哪兩個板塊的碰撞擠壓而形成的？

(A) 歐亞板塊、太平洋板塊  
(B) 歐亞板塊、印澳板塊

臺北市立濱江國民中學 98 學年度第 2 學期  
八年級地理科（領域）第 2 次定期評量試卷

八年\_\_\_\_班 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

- (C)歐亞板塊、非洲板塊  
(D)歐亞板塊、菲律賓海板塊。
- 16.「這個位於內蒙古中部的城市，昔日為塞外毛皮、糧食集散地，近年來隨著煤鐵礦的開採，成為矗立在傳統游牧區域中的一座『草原鋼城』。」請問：文中所提及的城市名稱為何？  
(A)包頭(B)蘭州(C)拉薩(D)烏魯木齊。
- 17.右圖為中國青藏地區的地形簡圖，哪一區因蘊藏豐富的煤、石油及池鹽等天然資源，因而有「聚寶盆」之稱？  
(A)甲(B)乙(C)丙(D)丁。
- 18.「這條鐵路是世界海拔最高的鐵路，通車後大量的人潮，對當地的傳統文化及生態造成嚴重的影響，鐵路穿過的可可西里、三江源、羌塘草原等三個自然生態保護區，使生態面臨相當大的威脅。」上文鐵路名稱為何？(A)蘭新鐵路(B)青藏鐵路  
(C)哈大鐵路(D)隴海鐵路。
- 19.緯度對一地區的氣候影響甚大，下列為世界上四個海拔高度大致相當的城市，依此判斷，哪一地區的緯度位置最高？
- (A)溫度(°C) 雨量(mm)  
  
(B)溫度(°C) 雨量(mm)  
  
(C)溫度(°C) 雨量(mm)  
  
(D)溫度(°C) 雨量(mm)  

- 20.右圖為世界簡圖，其中黑色地區為：亞馬孫盆地、剛果盆地、西非沿海和東南亞部分地區，請問：圖中黑色地區屬於哪一種氣候類型？(A)熱帶雨林氣候(B)熱帶沙漠氣候(C)溫帶季風氣候(D)溫帶大陸性氣候。
- 21.承上題，這些地區的降雨型態屬於哪一種類型？  
(A)氣旋雨(B)地形雨(C)對流雨(D)颱風雨。
- 22.「內蒙古東側的牧草茂盛，牧民們得以利用放牧的方式飼養馬牛羊的牲畜；但內蒙古西側地區的牧民們僅能以游牧的方式飼養駱駝、羊等牲畜。」請

問：影響上述畜牧方式及飼養牲畜種類差異的主要因素為何？(A)緯度高低(B)地勢高低(C)雨量多寡(D)勞力供應。


23.環太平洋地震帶是世界主要的火山地震帶。請

問：下列哪一洲不屬於環太平洋地震帶的範圍？  
(A)亞洲(B)美洲(C)大洋洲(D)非洲。

24.右圖為世界簡圖，

其中黑色部分有回歸線通過，請問這是哪一種氣候的分佈圖？


(A)熱帶季風氣候  
(B)熱帶沙漠氣候  
(C)熱帶雨林氣候(D)熱帶莽原氣候。



25.右圖為西藏地區


的降雨量分布圖，影響圖中甲區雨量偏多的季風風向為何？

(A)西南風  
(B)西北風  
(C)東南風  
(D)東北風



26.下圖中的氣候乾溼分明，有斑馬、長頸鹿、獅子等動物活動。請問：這種景觀主要位於哪種氣候區內？

(A)熱帶雨林氣候(B)熱帶沙漠氣候(C)熱帶季風氣候(D)熱帶莽原氣候。



27.世界最大的沙漠——撒哈拉沙漠形成的主要原因為何？(A)副熱帶高壓籠罩(B)深居內陸，距海遙遠(C)四周高山圍繞(D)位於背風坡

28.下列有關各種氣候類型的特徵說明，何者錯誤？

(A)溫帶海洋性氣候：全年有雨、年溫差小  
(B)溫帶大陸性氣候：夏雨冬乾、年溫差大  
(C)熱帶雨林氣候：全年高溫多雨  
(D)溫帶地中海型氣候：夏雨冬乾、生長季缺水

29.新疆所產的瓜果品質優良，汁多味甜，有「瓜果之鄉」的美稱。其所產的哈密瓜、葡萄特別香甜，主要與下列哪一項環境因素最有關係？


(A)氣候乾燥，蒸發旺盛  
(B)以雪水灌溉，水質較純淨  
(C)日照較充足，日夜溫差大  
(D)土壤較肥沃，富含礦物質

臺北市立濱江國民中學 98 學年度第 2 學期  
八年級地理科（領域）第 2 次定期評量試卷


八年\_\_\_\_班 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

30. 「本區的乾、溼季分明，乾季時因水分不足，因此植被以疏林及高大的草類為主，由於季節的降雨有變化，因此動物會隨著季節有大致固定路徑的移動。」上述所描述地區的氣候類型為何？


(A)




(B)



(C)



(D)




31. 有關地球水陸分布的敘述，下列何者正確？

- (A) 海洋與陸地面積比約 3:7  
(B) 陸地大部分在北半球  
(C) 北半球陸地面積比海洋面積大  
(D) 陸半球陸地面積比海洋面積大

32. 右圖為河套平原的分布圖，西套、前套、後套，依圖中的代號分別是

- (A) 甲乙丙  
(B) 乙丙甲  
(C) 丙乙甲  
(D) 丙甲乙



33. 承上題，西套平原有「塞上江南」之稱，與哪一項因素關係密切？

- (A) 氣候溫溼，農作年可二種  
(B) 水碧山青，四季氣候宜人  
(C) 交通便利，墾民來自江南  
(D) 灌溉發達，夏季可種水稻

\*\*\* 新疆利用地下渠道來灌溉的方式，其示意圖如右圖。請問：(第 34、35 兩題)：

34. 這種灌溉方式盛行的地區，其降水有何特色？

- (A) 全年少雨  
(B) 冬雨夏乾  
(C) 夏雨冬乾  
(D) 冬春多雨




35. 施行這種灌溉方式的農業活動，有何特徵？

- (A) 水源可以取之不盡  
(B) 防止水分過度蒸發  
(C) 取水較容易  
(D) 水源不易受污染

\*\*\* 右圖為中國西部的地形剖面圖。請問：(第 36、37、38 三題)：

36. 甲區的居民種植哪一種糧食作物？

- (A) 青稞  
(B) 冬小麥  
(C) 稻米  
(D) 棉花



37. 請問：乙地人煙


- 稀少，產業不盛，此地氣候的顯著特徵為何？  
(A) 寒冷多雨 (B) 氣壓較高  
(C) 年溫差大 (D) 空氣稀薄

38. 承上題，影響此區的氣候特色是？

- (A) 地勢高峻 (B) 緯度偏高  
(C) 湖泊眾多 (D) 距海較遠

39. 海洋和陸地接受太陽光熱的反應不同，形成高氣壓和低氣壓，引導空氣的流動，而形成所謂的「季風」。根據下圖中的風向(→)指示判斷此時最可能是哪個季節？

- (A) 春 (B) 夏 (C) 秋 (D) 冬



40. 承上題，當耶誕佳節來臨時，大多數人都穿著厚重的衣服，住在圖中哪一地區的人卻可能穿著泳裝，在海濱戲水消暑氣？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

\*\*\* 右圖為漢代時中國的疆域圖，請問：(第 41、42、43、44 四題)

41. 右圖甲區為古代的西域，此區能成為中國領土與張騫的關係密切，甲區屬於今日中國哪一省級行政區？







臺北市立濱江國民中學 98 學年度第 2 學期  
八年級地理科（領域）第 2 次定期評量試卷

八年\_\_\_\_班 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

- (A)廣西壯族自治區  
(B)寧夏回族自治區  
(C)新疆維吾爾自治區  
(D)內蒙古自治區

42. 下列哪一張氣候圖最能呈現出圖中甲區的氣候特徵？



43. 圖中的武威、張掖、酒泉、敦煌等都市是昔日古絲路上的重要城市，請問：提供這些都市的水源是來自下列哪一座山脈的高山融雪？

- (A)天山 (B)祁連山 (C)崑崙山  
(D)喜瑪拉雅山

44. 阿明到古絲路旅行，「最不可能」看到的景物是什麼？

- (A)葡萄美酒夜光杯 (B)鳴沙山、月牙泉  
(C)莊嚴的佛教寶典 (D)騎犛牛的藏族


\*\*\* 右圖為中國西部地區的簡圖，請問：(第 45、46、47、48、49、50 六題)：

45. 「中國小說《西遊記》

稱火焰山為『八百里  
火焰』，唐三藏西天取經在此受阻，孫悟空三借鐵扇公主的芭蕉扇大戰牛魔王，使此地更披上一層神祕色彩，隨著交通的便捷，該地區觀光活動日益興盛。」上

文中所描述的景點位在圖中何地？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。






46. 圖中何地有「三山夾兩盆」之稱？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

47. 「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」是敘述圖中何地昔日的草原風光？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

48. 下列哪一張圖形最能說明圖中「乙區」地形的成因？



49. 下列哪一句話最能呈現出圖中「丁區」的氣候特徵？

- (A)四時皆是夏、一雨便成秋  
(B)風和日麗、四季均如春  
(C)一年無四季、一日見四季  
(D)朝穿皮襖午穿紗、懷抱火爐吃西瓜

50. 圖中「丁區」的主要交通工具是(A)犛牛 (B)駱駝 (C)馬 (D)大象